

4. Übersicht geeigneter Nachmeldebereiche der atlantischen biogeographischen Region in Schleswig-Holstein (Stand : 03.06.2003)

Lfd. Nr	Nr. des Gebietes	Arbeitsname des Gebietes in Klammer: für die Auswahl massgebliche Lebensraumtypen - Natura 2000 Code- und Arten -	Geschätzte Größe (ha)
1.	P 0916-304	Lister Koog* (1150)	104
2.	P 1016-303	Jückermarsch / Sylt* (1150,1220)	14
3.	P 1016-303	Keitumer Heide/Flugplatz Westerland* (6230)	377
4.	P 1016-304	Arnika Heiden der Insel Sylt / Erw. NSG Braderuper Heide* (6230)	23
5.	P 1116-302	Nösse / Sylt* (1150,1220,1330)	130
6.	P 1116-303	Archsumer Marsch* (1150)	207
7.	P 1215-303	Hörnumer Dünen (2170)	123
8.	P 1218-301	Bottschlotter See (3150)	169
9.	P 1219-301	Leckfeld-Nord* (4010, 6230, 7230)	111
10.	P 1219-302	Langenberg / Ochsenweg (2310,2320,3130)	262
11.	P 1219-303	Linnau/Bongsieler Kanal (3260 teilweise, Fluß-Bach-Meerneunauge)	231
12.	P 1220-301	Wälder an der Lecker Au* (9130, 91E0)	51
13.	P 1220-302	Schafflunder Mühlenstrom (3260, 6430)	125
14.	P 1220-303	Soholmfeld* (6230)	36
15.	P 1221-303	Meynau, Mittellauf (3260)	27
16.	P 1315-302	Kniepsand / Amrum (2110)	1.232
17.	P 1316-301	Godelniederung / Föhr* (1150,1220,1330,)	158
18.	P 1316-302	Wattenmeerküste Amrum* (1150,1220,1330)	48
19.	P 1316-303	Wriakhörn / Amrum* (1150)	22
20.	P 1316-304	Südost Amrum* (4010, 7140, 91D0)	77
21.	P 1317-301	Hallig Langeneß* (1150)	839
22.	P 1418-301	Hallig Nordstrandischmoor* (1150,1330)	166
23.	P 1420-301	Standortübungsplatz Husum (Kammolch)	150
24.	P 1420-302	Moorweiher im Staatsforst Dreisdorf (3160)	6
25.	P 1420-303	Quellmoor an der Arlauniederung (7230)	26

26.	P 1420-304	Niedermoor an der Arlauniederung (7230)	30
27.	P 1421-301	Immenstedter Gehege (9130)	175
28.	P 1421-303	Laubmischwälder im Süderhackstedtfeld (9190)	76
29.	P 1421-304	Ahrenviöler Westermoor (7120)	69
30.	P 1421-305	Ohrstedtholz (9130)	137
31.	P 1422-301	Wald Rumbrand (9130)	60
32.	P 1422-303	Gammelunder See (3150)	36
33.	P 1521-302	Wälder nw. Wittbek (9160)	17
34.	P 1521-304	Laubwälder bei Bremsburg (9110)	180
35.	P 1521-305	Treene zwischen Treia bis Friedrichsstadt* (Gemeine Flußmuschel, Nordseeschnäpel, Rapfen, Meerneunauge, Steinbeißer)	749
36.	P 1522-301	Kalkquellmoore bei Klein Rheide (7230)	33
37.	P 1620-302	Lundener Niederung (3150)	973
38.	P 1622-307	Königsmoor (7120)	513
39.	P 1622-308	Gräben der nördl. Alten Sorge#	770
40.	P 1623-304	Wald östlich Hohn (9130)	11
41.	P 1623-305	Obere Sorge (Bachneunauge, Schlammpeitzger)	74
42.	P 1719-303	Fahrinne der Eider* (1130, Nordseeschnäpel, Rapfen)#	539
43.	P 1720-301	Weißes Moor (7120)	69
44.	P 1721-301	Wald bei Welmbüttel* (9110, 9160, 91E0)	105
45.	P 1721-302	Wald bei Hollingstedt (9190)	30
46.	P 1721-309	Niederung südl. Dörpling (Kammolch)	42
47.	P 1722-301	Wald bei Wrohm* (9110, 9160, 91E0)	26
48.	P 1722-302	Prinzenmoor (7120)	215
49.	P 1723-301	Gehege Osterhamm-Elsdorf (9110, Kammolch)	650
50.	P 1723-302	Dachsberg bei Wittenmoor (7120)	44
51.	P 1724-302	Wehrau und Mühlenau (3260)	247
52.	P 1813-304	Helgoländer Düne (2160, Kegelrobbe)	26
53.	P 1813-305	Helgoländer Nordküste (1220, 1230)	7
54.	P 1823-301	Wälder der nördlichen Itzehoer Geest* (9110, 9160, 91E0)	711

55.	P 1821-302	Kammolchgebiet Riesewohld (Kammolch)	152
56.	P 1823-304	Haaler Au (Bachneunauge, Steinbeißer)	432
57.	P 1920-301	Kalkreiche Niedermoore an der Frestedter Au (6410, 7230)	378
58.	P 1922-301	Wälder östlich Mehlbek* (9160, 91E0)	60
59.	P 1922-305	Lindhorster Teich (3130)	21
60.	P 1922-306	Iselbek (Bach-Flußneunauge)	96
61.	P 1923-302	Reher Kratt (2310)	92,0
62.	P 1923-304	Moore bei Christinenthal (7140)	37
63.	P 1924-302	Wälder im Aukrug (Erweiterung)* (9110, 91E0, Kammolch)	216
64.	P 1927-301	Kiebitzholmer Moor / Trentmoor (7120)	671
65.	P 2020-301	Klev- und Donnlandschaft bei St. Michaelisdonn* (6230)	224
66.	P 2021-301	Kudensee (3150)	249
67.	P 2022-302	Vaaler Moor/Herren Moor (7120)	1011
68.	P 2023-303	Rantzau * (91E0, Bach-Flußneunauge)	229
69.	P 2024-301	Heiden und Dünen bei Störkathen (2320, 4010)	50
70.	P 2024-308	Quellhangmoor an der Mühlenbarbeker * (91D0)	52
71.	P 2024-309	Breitenburger und Tüttigmoor (7120)	468
72.	P 2024-310	Stör / Bramau (Bach-Fluß-Meerneunauge, Rapfen)	265
73.	P 2025-302	Hasenmoor (7120)	282
74.	P 2026-305	Altwaldbestände im Segeberger Forst (9110, 9190)	130
75.	P 2026-307	Moorweiher im Segeberger Forst (3160)	42
76.	P 2123-301	Winselmoor (7120)	185
77.	P 2124 -301	Klein Offenseth-Bokelsesser Moor (7120)	829
78.	P 2126-301	Wälder im Kisdorfer Wohld* (9110, 9160, 9190, 91E0, Kammolch)	166
79.	P 2126-302	Itzstedter See (3140,3260)	55
80.	P 2126-303	Pfeifengraswiese nördlich Seth (6410)	8
81.	P 2126-304	Waldgebiet Endern und Oberlauf der Breden- bek(9110, Kammolch)	224
82.	P 2127-302	Birkenmoor bei Groß-Niendorf* (7140, 7230, 91D0)	44

83.	P 2222-302	Grabensystem der Kremper Marsch (1.600ha ¹) (Schlammpeitzger)	200
84.	P 2224-303	Himmelmoor (91D0)*	442
85.	P 2224-305	Staatsforst Rantzau östlich Tornesch (9110)	113
86.	P 2224-306	Obere Krückau (6510, Bach-Fluß-Meerneunaug)	51
87.	P 2225-303	Pinnau/Gronau (Neunaugen)	35
88.	P 2226-305	Alster bei Wulksfelde mit Nebenbächen* (3260, 91E0, Gemeine Flußmuschel)	189
89.	P 2226-306	Glasmoor* (7120, 91D0)	140
90.	P 2227-304	Neunteich und Binnenhorster Teiche (3130)	36
91.	P 2323-303	Schleswig-Holsteinisches Elbästuar (1130)	1.503
92.	P 2323-303	Wedeler Au (1130)	124
93.	P 2325-301	Ohmoor (7120)	76
94.	P 2326-301	Wittmoor (7120, Große Moosjungfer)	139
95.	P 2327-301	Kammolchgebiet Höltigbaum / Stellmoor* (91D0, Kammolch)	625
96.	P 2427-302	Talwald Hahnenkoppel (9110)	39
97.	P 2428-301	Schwarze Au und angrenzende Waldflächen im Sachsenwald* (9110, 9160, 9190, 91E0, Kammolch, Groppe)	875
98.	P 2429-301	Birkenbruch südlich Groß-Pampau* (91D0)	11
99.	P 2529-303	Gülzower Holz (9110)	465

* Gebiete mit prioritären Lebensraumtypen und/oder Arten

EU-Vogelschutz-Gebietsvorschlag

¹ (..Gebietsabgrenzung insgesamt. Meldung umfasst aber nur die Gräben im Gebiet (ca.10%)

5. Übersicht geeigneter Nachmeldebereiche der kontinentalen biogeographischen Region in Schleswig-Holstein (Stand : 03.06.2003)

Lfd. Nr	Gebietsnummer	Arbeitsname des Gebietes in Klammer: für die Auswahl massgebliche Lebensraumtypen - Natura 2000 Code- und Arten -	Geschätzte Größe in ha
1.	P 1122-323	Mittelgrund, Olsbekgrund und Riesholz (1160,9130)	282
2.	P 1122-351	Niehusener Tunneltal und Krusau (3260,9120)	147
3.	P1123-304	Küstenbereiche der Flensburger Förde (1160)	6.298
4.	P 1123-305	Munkbrarupau – Schwennautal (3260)	107
5.	P 1123-306	Erw. Twedter Feld (Kammolch)	10
6.	P 1124-352	Waldgebiet Horstkoppel (9130)	71
7.	P 1222-330	Schäferhaus* (6230)	80
8.	P 1222-353	SF südöstl Handewitt (9190)	17
9.	P 1223-356	Wälder an der Bondenau (9110)	126
10.	P 1322-302	Treene und Bollingstedter Au (Nordsee-Schnäpel, Rapfen, Neunaugen, Gemeine Flußmuschel)	14
11.	P 1322-303	Kernzonen der oberen Treenelandschaft* (2310, 4030, 6230, Kammolch)	795
12.	P 1323-355	Rehbergholz und Schwennholz	193
13.	P 1323-381	Holmingfeld* (2310, 6230)	55
14.	P 1324-320	Loiter Au, Oxbek, Flaruper Au (Flußneunauge)	500
15.	P 1325-302	Erw. Geltinger Birk (Kammolch)	165
16.	P 1423-303 P 1423-354	Wälder am Langsee, Langsee, Reetsee und Erw. Langsee/ldstedtwege* (2310, 3150, 6230, 9110)	404
17.	P 1423-305, P 1424-364	Schwingmoor bei Missunde, Holmer Noor, Schleiförde Schleisand (1160, 1150, 7140)#	1.065
18.	P 1424-355	Waldgebiet Broholm und Herrmannslück*(9130)	71
19.	P 1424-357	Kiuser Gehege* (91E0)	35
20.	P 1425-301	Karlsburger Holz (9160)	142
21.	P 1425-330	Aas See* (1014-Schmale Windelschnecke)	156
22.	P 1523-352	Karlishofer Moor und Wald auf der Hochburg (7140)	74
23.	P 1523-381	Busdorfer Tal (4030, 6230)	33

24.	P 1524-302	Gr. Schnaaper See / Bültsee, Langsee und Kollsee bei Kosel, Koseler Au* (7110, 91D0)	127
25.	P 1525-301	Flachgründe und Südufer der Eckernförder Bucht * ((1160, 1170, 1210, 1230, 2180, 1014 Schmale Windelschnecke)	7.419
26.	P 1525-331	Hemmelmarker See* (1150)	162
27.	P 1526-351	Naturwald Stodthagen* und angrenzende Hochmoore (9130, 91D0)	237
28.	P 1526-352	Stohl (Rotbauchunke)	204
29.	P 1528-301	Kollberger Heide und Böttsand * (1140, 1150, 1210, 1230, 1310)	5.454
30.	P 1532-304	West- und Nordküste der Insel Fehmarn (1110,1170,	16.319
31.	P 1532-321	Sundwiesen Fehmarn* (1150, kriechender Scheiberich)	30
32.	P1532-324	Strandseen und Dünen bei Kopendorf / Fehmarn* (1220, 2130, 2150, 2190)	269
33.	P1623-351	Waldmoor im Kropper Forst (7140)	18
34.	P 1624-301	Wälder am Bistensee (9120)	256
35.	P 1624-321	Wittensee (3140)	1.257
36.	P 1624-323	Moorwiese im Habyer Aotal (6410)	14
37.	P 1625-301	KlUVensieker Holz (9130)	168
38.	P 1625-320	Oelbunker Jägerslust (Teichfledermaus, Bechsteinfledermaus)	31
39.	P 1626-325	Kiel Wik, Bunkeranlage (Teichfledermaus)	1
40.	P 1626-326	Levensauer Hochbrücke (Teichfledermaus)	1
41.	P 1626-351	Kalkquelle am Nord-Ostseekanal in Kiel* (7220)	6
42.	P 1627-321	Hagener Au und Passader See (3150)	270
43.	P 1627-322	Gorkwiese Kitzberg (Schmale Windelschnecke)	7
44.	P 1627-30	Kalkreiche Niedermoorwiese am Dobersdorfer See (bauchige Windelschnecke)	1
45.	P1628-304	Küsten zwischen Schmoel und Marzkamp* (1150, 1210, 1220)	65
46.	P 1629-306	Sehlendorfer Binnensee*(2110)	16
47.	P 1628-307	Gottesgabe (Kammolch, Rotbauchunke, Seeadler)#	728
48.	P 1629-320	Hohenfelder Mühlenau,* (91E0, Bachneunauge)	157
49.	P 1631-302	Erw. Hohwachter Bucht / Putlos einschl. Meeresbereich	4.173

		(1160, Rotbauchunke)	
50.	P 1631-304, P 1631-351	Seegalendorfer Gehölz und Moor* (7210, 9130, 9160)	74
51.	P1632-301,	Strandsee bei Großenbroder Fähre einschl. Ostbucht des Fehmarnsundes* (1150, 1160, 1220, 1330, 2120)	1.257
52.	P1725-301 P 1726-325,	Obere Eider, Ahrensee und nordöst. Westensee*(3260, 7220, 7230, 91E0, Flußmuschel)	1.351
53.	P 1725-303	Vollstedter See (3160, 6410, Bauchige Windelschnecke)	162
54.	P 1725-306	SF Langwedel-Sören (9130)	278
55.	P 1725-352	Quellen am Großen Schierensee* (7220)	23
56.	P 1725-353	Niedermoor bei Manhagen (7140)	25
57.	P 1726-301	Wald nordwestlich Boksee (9130)	25
58.	P 1727-302 P 1727-321	Lanker See und Unterlauf der Schwentine* (91E0, Rotbauchunke, Bauchige Windelschnecke, Otter)	875
59.	P 1727-305	Klosterforst Preetz* (91E0)	40
60.	P 1727-351	Kolksee bei Schellhorn* (7210)	6
61.	P 1727-352	Moorweiher bei Rastorf* (91D0)	79
62.	P 1728-323	Grebiner See, Schluensee und Schmarkau (3140 oder 3150)	243
63.	P 1728-351	Kalkflachmoore Mucheln (7230, Firnisglänzendes Sichelmoos)	25
64.	P 1729-301	Dannauer See (Rotbauchunke)	438
65.	P 1729-321	Kremper Au (Bachneunauge)	303
66.	P 1729-353	Gr. und Kl. Benzer See*(3140 oder 3150, 7210)	48
67.	P 1730-326	Tal der Kükelhühner Mühlenau und Erw. NSG Weißenhäuser Strand* (6230, 9130, 9180, 91E0)	192
68.	P 1731-303	Wälder um Gùldenstein* (9130, 91E0)	130
69.	P 1732-381	Rosenhofer Brök nördl. Dahme* (6210)	88
70.	P 1825-302	Wennebeker Moor und Langwedel (4030,6230)	230
71.	P 1826-302	Wald am Bordesolmer See (9130)	34
72.	P 1828-323	Kleiner und Großer Plöner Sees, Bischofs- und Vierersee* (3140, oder 3150, 9110, 9130, Otter)#	4.405
73.	P 1828-353	Kalkquelle Alsdorfer Forst* (7220)	9
74.	P1829-301	Keller- und Ukleiseegebiet (3150)	32
75.	P 1829-302	Wälder südl. des Gr. Eutiner Sees und Erw. Rübeler Holz (9130, Kammolch, Rotbauchunke)	229
76.	P 1829-303	Wald nördl. Malente (9130)	66

77.	P 1829-304	Buchenwälder Dodau* (9130)	402
78.	P 1831-302	Buchenwälder südl. Cismar (9130)	69
79.	P 1832-322	Walkyriengrund (1160)	2.224
80.	P1832-329	Ostseeküste zwischen Grömitz und Kellenhusen* (2110, 2120, 2130, 2150, 2170, 2190)#	220
81.	P 1926-301	Hollenbeker Holz (9130)	59
82.	P 1927-301	Kiebitzholmer Moor/Trentmoor, Hamdorf (2320, 2330)	708
83.	P 1928-351, P1928-358	Wälder am Stocksee / Tensfelder Au/Stocksee* (9110, 9130, 91D0)	163
84.	P 1928-352	Tarbeker Moor (7140)	141
85.	P 1928-359	Wälder zwischen Schlamersdorf und Garbek * (9110, 91E0)	160
86.	P 1929-301	Wahlsdorfer Holz (Sommerquatier* der Bechsteinfledermaus)	376
87.	P1929-320	Barkauer See (3150, Trittstein Otter)	629
88.	P 1929-251	Heidmoorniederung (91D0)	339
89.	P 1930-302 P 1930-353	Wälder und Seen im Pönitzer Seengebiet (bauchige Windelschnecke)	347
90.	P 1930-351, P 1930-352	Süseler Moor / Süseler Baum* (7210)	87
91.	P1930-330	Strandniederung südl. Neustadt* (1150)	46
92.	P1931-320	Rettiner Wiesen/ Pelzerhaken* (1210, 1230, 2120, 2130, 2150, 2160,)	32
93.	P 2028-352	Wald bei Söhren (9130)	37
94.	P 2028-359	Wald nö. Steinbek (9130)	26
95.	P 2029-351	Bachschlucht Rösing* (91E0)	28
96.	P 2029-353	Wulfsfelder Moor (9130)	6
97.	P 2030-304	Hobbersdorfer Gehege und Brammersöhlen (9130)	149
98.	P 2030-328 P 2130-301	Unterlauf der Schwartau, Curauer Moor (7140,9130, Gemeine Flußmuschel)*	1089
99.	P 2030-351	Waldhusener Moore und Moorsee* (6410, 91D0)	44
100.	P2030-320	Traveförde (1130, Meerneunauge, Flußneunauge, Finte)	2.069
101.	P2127-320, P 2128-356	Trave und Bachschluchten* (1340, 7230, 9130, 9160, 91E0, Flußmuschel, Neunaugen, Steinbeißer,)	1.657
102.	P 2127-332	Leezener Au (3260, 6510)	319

103.	P 2128-358	Steinkampholz (9130 Jagdrevier der Bechsteinfledermaus)	54
104.	P 2129-351	Bachschlucht bei Herwig* (9180)	3
105.	P 2129-353	Standortübungsplatz Wüstenei (Kammolch)	388
106.	P 2130-301	Lauerholz (9130, 91D0)	340
107.	P 2130-321, P 2130-382	Wulfsdorfer/Grönauer Heide/Moorwälder am Blankensee* (2330, 3130, 4010, 4030, 6230, 91D0)	471
108.	P 2130-322	Herrenburger Dünen (2330)	87
109.	P 2130-352	Moorwälder am Wesloer Moor und entlang des Herrenburger Landgrabens* (3260, 91D0, Otter)	96
110.	P2130-357	Friedhofseiche Genin (Heldbock)	1
111.	P 2227-351	Nördl. Tiergarten (9110, 9130, 9160)*	52
112.	P 2227-352	Rehbrook (9130, 9160)	49
113.	P 2227-356	Sülfelder Tannen (9190)	9
114.	P 2228-352	Rehkoppel* (9160)	98
115.	P 2331-304	Kernzonen der Schaalseelandschaft, Mechower Holz und Steinerne Rinne Salemer moor, Eichholz, Seedorfer Forst(9130, bauchige Windelschnecke, Rotbauchunke, Otter) #	1.158
116.	P 2230-304	Wälder westl. des Ratzeburger Sees (9130, 9160, 9180,)#	285
117.	P 2230-381	Groß Sarau (2330, 6410)	29
118.	P 2323-303	Westl Geesthachter Elbinsel (1130)	99
119.	P 2327-351	Sieker Moor (7140)	25
120.	P 2328-301 P 2328-382	Bille – Trittauer Mühlenbach* (3260, 6230, Flußmuschel, Groppe)	132
121.	P 2328-354	NSG Hahnheide (9130,	1.351
122.	P 2328-355	Großensee , Mönchsteich, Stenzer Teich (3110, 3130 Froschkraut)	184
123.	P 2328-381	NSG Kranika (6410, 7140)	96
124.	P 2329-352	Pantener Moorweiher und Umgebung* (7220, 91E0,)	89
125.	P 2329-302	Hevenbruch und Koberger Forst (9130)	552
126.	P 2329-351	Koberger Moor (7120)	117
127.	P 2329-353 P 2330-351	Moorwald am Ankerschen Ziegelbruch / Ankerscher Bruch* (91E0, 7220,91D0)	110
128.	P 2329-381	Borstgrasrasen bei Alt Mölln und Umgebung* (6230)	12
129.	P 2330-353	NSG Oldenburger See*(3160, 91D0)	123

130.	P 2331-303	Forst und Bruch Eichhorst außerhalb Kernzone Schaalsee-Landschaft (Bauchige Windelschnecke)#	185
131.	P 2429-304	Kieffholz (9130)	149
132.	P 2429 -306	Kesselmoore nördl. von Rosenberg (7140)	14
133.	P 2429-353	Kleistmoore bei Hornbek (7140)	9
134.	P 2430-301	Erw. NSG Hellbachtal/Eichenalle Gudow ^{2*} /Drüsensee /Gudower Mühlenbach (3150, 3160, Eremit)	138
135.	P 2430-352	Grambeker Fischteiche* (6230, Kammmolch, Rotbauchunke,)	231
136.	P 2430-353	Langenlehstener Heide* (2310, 4010, 6230)	20
137.	P 2430-381	Talhänge Göttin* (9190)	89
138.	P 2431-301	Seedorfer Forst und Umgebung außerhalb Kernzone Schaalsee-Landschaft (Kammmolch, Rotbauchunke)#	352
139.	P 2528-301	Fledermausquartier des Forschungsinstitutes GKSS-Geländes (Bechsteinfledermaus)	4
140.	P 2628-301	Elbe zwischen Tesperhude und Lauenburg ¹ (3270, Meerneunauge, Flußneunauge, Lachs, Rapfen)	168
141.	P 2629-301	Erw. Lauenburger Elbvorland (6440/6510)	130

* Gebiete mit prioritären Lebensraumtypen und/oder Arten

EU-Vogelschutz-Gebietsvorschlag

3. Übersicht der unzureichend gemeldeten Lebensraumtypen in Schleswig-Holstein

Lebensraumtyp	EU-Code
- Sandbänke	1110
- Ästuarien	1130
- Vegetationsfreies Watt	1140
- Strandseen*	1150
- Flache große Meeresbuchten	1160
- Riffe	1170
- Mehrjährige Kiesstrände	1220
- Fels- und Steilküsten	1230
- Queller Watt	1310
- Atlantische Salzwiesen	1330
- Salzstellen im Binnenland*	1340
- Primärdünen	2110
- Weißdünen mit Strandhafer	2120
- Graudünen*	2130
- Krähenbeerenheide der Küsten*	2140
- Calluna-Heide auf Küstendünen*	2150
- Dünen mit Sanddorn	2160
- Dünen mit Salix	2170
- Bewaldete Küstendünen	2180
- Feuchte Dünentäler	2190
- Trockene Heide mit Calluna und Genista	2310
- Binnendünen mit Calluna und Empetrum	2320
- Offene Grasflächen auf Binnendünen	2330
- Oligotrophe basenarme Gewässer	3110
- Oligotrophe- bis mesotrophe Gewässer mit Litorelletea....	3130
- Oligotrophe- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit Characeen	3140
- Eutrophe Gewässer	3150

- Dystrophe Gewässer	3160
- Flüsse mit flutender Vegetation	3260
- Feuchtheide mit Erica	4010
- Trockenheide	4030
- Kalktrockenrasen*	6210
- Borstgrasrasen auf Silicatböden*	6230
- Pfeifengraswiesen	6410
- Hochstaudenfluren	6430
- Magere Mähwiesen	6510
- Degradierete Hochmoore	7120
- Übergangsmoore	7140
- Senken mit Torfmoossubstraten	7150
- Kalkreiche Sümpfe*	7210
- Kalktuff-Quellen*	7220
- Kalkreiche Niedermoore	7230
- Hainsimsen Buchenwald	9110
- Bodensaure Buchenwälder mit Ilex	9120
- Waldmeister Buchenwald	9130
- Subatlantischer Eichenwald / Hainbuchenwald	9160
- Schlucht- und Hangmischwälder	9180
- Alte bodensaure Eichenwälder	9190
- Moorwald*	91D0
- Auenwälder*	91E0

* prioritäre Lebensraumtypen